

Co pro nás vyplývá z nového Vodního zákona?

Vážení občané města Klobouky u Brna a místní části Bohumilice,

Od 1.1.2019 vstupuje v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění právní předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon). Tento zákon upravuje nakládání s odpadními vodami a nově upravuje podmínky jejich možné likvidace. Odpadními vodami dle §38 tohoto zákona jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, či jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod.

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m³/den. Zneškodňování odpadních vod zálivkou lze kvalifikovat jako nakládání s vodami. Zalévání zahrady odpadní vodou nebo zasakování může způsobit možné ohrožení podzemních vod, proto je nutno mít vždy povolení Vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna.

Bez ohledu na to, zda obec porušuje zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon vypouštět odpadní vody do potoka či příkopů bez povolení. Lidé, kteří žijí v oblastech nebo obcích bez kanalizace, mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod, a to buď zbudováním bezodtokové jímky (žumpy) a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Zatímco stavba bezodtokové jímky (žumpy) vyžaduje pouze povolení stavebního úřadu, výstavbu domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad a její provozovatel musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních vod. Pokud obyvatelé obce nezákonně nakládají s odpadními vodami (tedy např. vypouští odpadní vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše 100 000 Kč.

Další alternativou pro likvidaci odpadních vod jsou **malé (domovní) čističky odpadní vod.** Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Povolení vydává Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tedy oprávněná laboratoř).

Poslední variantou likvidace odpadních vod jsou **bezodtokové jímky (žumpy).** Každý, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Likvidace odpadních vod

z bezodtokových jímek však bude možná jen na některých ČOV. Majitelé nemovitostí musí prokázat, kolik odpadu (odpadní vody) z bezodtokové jímky odvezli, a to až dva roky zpětně. V současné době běží lhůta 2 let na přípravu, která končí v lednu 2021. Důležitý je také fakt, že objem likvidovaných odpadních vod musí odpovídat spotřebě vody. Množství (objem) je nejlepší doložit měřením. Při více zdrojích vody je vhodné instalovat vodoměr i na potrubí vodovodu ze studny nebo jímky na dešťovou vodu použitou v domácnosti (mimo vodu používanou pro závlivku zahrady). Nebude-li všechna voda spotřebovaná v nemovitosti měřena (mimo např. závlivku zahrady), bude vodoprávní úřad vycházet ze směrných čísel roční potřeby vody (viz. vyhláška č. 120/2011 Sb. MZe). Pro bytový fond (rodinné domy) je směrné číslo $35+1 = 36 \text{ m}^3/\text{os}/\text{rok}$. Směrná čísla roční potřeby vody jsou však ve většině případů vyšší než skutečná spotřeba vody v domácnosti. Dále je třeba dbát na to, že odvážení odpadních vod na ČOV musí zajišťovat oprávněné firmy. Zda má firma oprávnění je možno ověřit na Živnostenském úřadě (Hustopeče), přičemž zatím pravděpodobně postačí oprávnění k autodopravě. Praxe by měla být taková, že oprávněná firma vydá majiteli doklad prokazující kolik odpadních vod odvezla a která ČOV je zlikvidovala. Nicméně, znovu připomínáme, že ne každá ČOV bude odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat. Nepříznivá je také skutečnost, že poplatky za likvidaci odpadních vod na ČOV jsou vyšší (smluvní ceny), než stočné. Rovněž náklady na dopravu zvýší celkovou cenu vynaloženou k úhradě likvidace odpadních vod.

Dodržování nového vodního zákona bude kontrolováno. Kontroly bude provádět na základě podnětu (udání) u fyzických osob vodoprávní úřad, u podnikajících fyzických nebo právnických osob Česká inspekce životního prostředí. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné doklady prokazující množství a způsob likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy), hrozí jí pokuta až 20.000,- Kč (viz. §116 zákona o vodách). Fyzická osoba se v tomto případě dopustí přestupku tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle §38. Tolik k výkladu nového vodního zákona. Na závěr uvádíme, že ČOV Klobouky u Brna odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat může.

Rada města